

Obec Ivanka pri Nitre

Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Ivanka pri Nitre
Adresa: Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO: 31827004
Štatutárny orgán: Ing. Jana Maršáľková, starostka obce
Kontaktná osoba: Ing. Jana Maršáľková
Telefón: 0910 30 10 67
E-mail: obec@ivankaprinitre.sk
Webové sídlo: <https://ivankaprinitre.sk/web/>

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL): <https://ivankaprinitre.sk/web/>

2. Názov predmetu zákazky:

„Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku“

3. Typ výzvy:

Výzva slúži na účel výberu dodávateľa, výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy resp. objednávky.

4. Vymedzenie predmetu zákazky/stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie kompletnej výmeny umelého trávniku v rámci projektu s názvom „Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku“.

Vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohe č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky (príloha č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet).

CPV kód: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

5. Druh zákazky:

zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

18.766,67 EUR bez DPH

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena s DPH

8. Dĺžka trvania zákazky:

Do 30.11.2019

9. Podmienky účasti:

Každý uchádzač predloží:

- Vyplnenú prílohu č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet
- Výtlačok dokladu o oprávnení poskytovať služby resp. dodávať tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (postačuje z webového portálu), doklad zo zoznamu hospodárskych subjektov - ÚVO
- Technický list trávnik

10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

6 mesiacov od podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom

11. Spôsob vypracovania cenovej ponuky:

Predkladané cenové ponuky na dodanie tovarov a prác musia spĺňať nasledovné požiadavky ako i požiadavky špecifikované v štruktúrovanom rozpočte ods. Komentár k štruktúrovanému rozpočtu/zloženie multifunkčného ihriska (príloha č. 1 k tejto výzve):

Technické parametre:

Typ: tkaná umelá tráva s výplňou,

Materiál vlákna: PE, monofilamentné,

Dtex: minimálne 6.600,

Kvalita vlákna: šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita spĺňa DIN 53387

Výška vlasu: minimálne 15-20mm

Minimálna hustota vpichov: 22.000 / m²,

Minimálna hmotnosť trávnik: 2.150 g/m²,

Minimálna šírka role: 400 cm,

Minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/m²,

Doporučená výplň: min. 18 kg/m², prepraný a sušený kremičitý piesok.

Služba musí byť nacenená na úrovni štruktúrovaného rozpočtu (príloha č. 1 k tejto výzve). Cenu za službu je potrebné uvádzať v štruktúre: cena za jednotku v eurách s DPH, výdavky spolu v eurách s DPH, potom jednotlivé položky v rámci komentáru k štruktúrovanému rozpočtu v štruktúre cena spolu v eurách bez DPH a cena spolu v eurách s DPH. V prípade, že subjekt nie je platcom DPH, musí na túto skutočnosť upozorniť. Ponuky sa predkladajú v mene EUR.

V prípade nesplnenia vyššie uvedených požiadaviek na spôsob vypracovania cenovej ponuky nebude predložená cenová ponuka zaradená do vyhodnotenia.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie

Variantné riešenie: Nie

12. Spôsob predloženia ponuky:

v listinnej podobe na poštovú adresu: **Obec Ivanka pri Nitre**

Novozámocká 326

951 12 Ivanka pri Nitre

Ponuka musí byť označená nápisom: „**NEOTVÁRAŤ! – Výmena umelého trávnik na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku**“.

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

13. Lehota na predloženie cenových ponúk:

do 21.08.2019, 12:00 hod.

14. Termín otvárania ponúk:

22.08.2019, 14:00 hod.

15. Použitie elektronickej aukcie:

Nie

16. Spôsob vyhodnotenia ponúk:

Predložené cenové ponuky budú zahrnuté do vyhodnotenia len za predpokladu, že ich obsah zodpovedá podmienkam definovaným vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Z vyhodnotenia bude vylúčený uchádzač, ktorý:

- a) Nevypracoval cenovú ponuku v zmysle podmienok Výzvy na predloženie cenovej ponuky,

• • •

b) Poskytol nepravdivé, alebo skreslené informácie.

Podpísaný návrh zmluvy sa bude vyžadovať až od úspešného uchádzača.

Vyhodnotenie verejného obstarávania bude viesť k uzatvoreniu dodávateľsko-odberateľského vzťahu.

V Ivanke pri Nitre, dňa 9.8.2019



Ing. Jana Maršáľková

starostka obce

Prílohy:

Príloha č. 1 – Štruktúrovaný rozpočet

Štruktúrovaný rozpočet

P.č.	Typ výdavku	jednotka	Cena za jednotku v EUR	Počet jednotiek	Výdavky spolu v EUR
1.	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, značenie – volejbal, tenis, futbal - bránkoviská	m2		592,37	
2.	Izolácie proti vode a vlhkosti	komplet		1	
3.	Demontáž pôvodného povrchu	komplet		1	
4.	Oprava podkladu	komplet		1	
	SPOLU	xxx		xxx	

Komentár k štruktúrovanému rozpočtu:**Výmena umelého trávniku na multifunkčnom ihrisku v miestnom parku**

- na existujúcom ihrisku bude pôvodný hrací povrch zdemontovaný a odstránený z hracej plochy;
- existujúci drenážny systém bude funkčne skontrolovaný a opravený,
- finálna podkladová vrstva z drveného kameniva bude vyrovnaná a znovu prehutnená ,
- na takto pripravený podklad bude nainštalovaný nový športový povrch - umelý trávnik.
- na záver budú vyznačené hracie polia a následne bude hrací povrch pomocou špeciálneho mechanizmu vyplnený predpísaným množstvom kremičitého piesku.

Rozpočet obsahuje výdavky:

- úpravy povrchov, podlahy, osadenie - v tom: dodanie a montáž umelého povrchu ihriska požadovaných technických parametrov (typ: tkaná umelá tráva s výplňou, materiál vlákna: PE monofilamentné, Dtex: minimálne 6.600, kvalita vlákna: šetrné k životnému prostrediu, UV stabilita spĺňa DIN 53387, výška vlasu: minimálne 15 – 20 mm, minimálna hustota vpichov: 22.000/m2, minimálna hmotnosť trávniku: 2.150 g/m2, minimálna priepustnosť vody: 60 litrov/min/m2, minimálna šírka role: 400 cm, minimálna doporučená výplň: min. 18 kg/m2, prepraný a sušený kremičitý piesok; Vyznačenie hracích polí - volejbal, tenis, futbal-bránkoviská.
- izolácie proti vode a vlhkosti - v tom: výdavky spojené s kontrolou funkčnosti a opravou drenážneho systému a opravou menších nerovností podkladných vrstiev.
- demontáž pôvodného povrchu,
- oprava podkladu.