


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 8898-27343/2026/Tit/371580106/Z32

Nitra 08. 07. 2026



**ROZHODNUTIE**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 30. 04. 2026 zo dňa 30. 04. 2026 vo veci zmeny č. Z32 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

**mení a dopĺňa integrované povolenie**

vydané rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007
- č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007
- č.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009
- č.: 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 zo dňa 20. 11. 2009
- č.: 8829 - 39859/2009/Raf/371580106/Z8 zo dňa 08. 12. 2009
- č.: 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 zo dňa 05. 08. 2010
- č.: 6076-29350/2012/Goc/371580106/Z10 zo dňa 17. 10. 2012

- č.: 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 zo dňa 23. 11. 2012
- č.: 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 zo dňa 28. 12. 2012
- č.: 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 zo dňa 26. 04. 2013
- č.: 3815-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21.10.2013
- č.: 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 zo dňa 21. 03. 2014
- č.: 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 26. 06. 2014
- č.: 5229-31830/2015/Čás/371580106/Z18-SkP zo dňa 11. 11. 2015
- č.: 4984-37694/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 14. 12. 2015
- č.: 3692-16712/2016/Čás/371580106/Z19 zo dňa 26. 05. 2016
- č.: 506, 3698-16755/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21 zo dňa 24. 05. 2017
- č.: 429-990/2018/čas/371580106/Z22 zo dňa 12. 01. 2018
- č.: 3719-34275/2018/Čás/371580106/Z23-OdS zo dňa 22. 10. 2018
- č.: 823-12902/2019/Čás/371580106/Z24 zo dňa 04. 04. 2019
- č.: 6680, 7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 zo dňa 02. 09. 2019
- č.: 6094-22560/2020/Gál/371580106/Z27 zo dňa 15. 07. 2020
- č.: 4626-39907/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 06. 11. 2023
- č.: 72-17751/2024/Čás/371580106/Z29 zo dňa 10. 05. 2024
- č.: 7986-26405/2024/Čás/371580106/Z30 zo dňa 12. 07. 2024
- č.: 80-7565/2025/Čás/371580106/Z31 zo dňa 07. 03. 2025

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“**

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.**

pre prevádzkovateľa: **eustream, a.s.**

sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**

IČO: **35 910 712**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „*Súčasťou integrovaného povolenia...*“ sa v časti „*Ďalej Inšpekcia:*“ za odsek **ak)** **dopĺňa** odsek **al)** v znení:

**„al) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva súhlas na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre plynovú turbínu Nuovo Pignone NP1.**

2. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa za bod 11. vkladá nový bod 12. v znení:

„12. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonávať oprávnenú technickú činnosť pre plynovú turbínu NP1 len v prípade dlhodobého neprevádzkovania turbíny, resp. vykonávania kontrolných štartov. AMS počas obdobia neprevádzkovania pre plynovú turbínu NP1 bude dočasne odstavené. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť Inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu začatie prevádzkovania plynovej turbíny do 10 dní. Zároveň je prevádzkovateľ povinný vykonať do 60 dní od začatia prevádzkovania oprávnenú technickú činnosť.“

3. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa za bod 12. vkladá nový bod 13. v znení:

„13. Prevádzkovateľ je povinný zapracovať zmeny ohľadom upustenia od oprávnenej technickej činnosti počas neprevádzkovania do Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej len „STTP a TOO“) a predložiť ho Inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia č. 8898-27343/2026/Tit/371580106/Z32 zo dňa 08. 07. 2026.“

4. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa za bod 13. vkladá nový bod 14. v znení:

„14. Prevádzkovateľ je povinný Inšpekcii nahlásiť obnovenie prepravy zemného plynu najneskôr do 3 dní od začatia prepravy zemného plynu.“

5. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia ochrany vody a pôdy v prevádzke**, sa ruší tabuľka s názvom: Sklady, nádrže a manipulačné plochy prevádzky a nahrádza sa novým znením:

„Sklady, nádrže a manipulačné plochy prevádzky

| P.č. | Technologický celok           | Rozmer                          | Charakteristika                                                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Nádrže na turbínový olej OH 2 | 2 x 10 m <sup>3</sup><br>- 2 ks | Celoocel'ové dvojplášťové zvarané nadzemné nádrže, ktoré sú umiestnené pod prístreškom v havarijnej záchytnej nádrži. Sú vybavené signalizáciou preplnenia s vizuálnou kontrolou |

|    |                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                        |                                | tesnosti.                                                                                                                                                                                  |
| 2  | Nádrž na turbínový olej OH 2                                           | 2 x 5 m <sup>3</sup><br>- 2 ks | Celoocel'ové dvojplášťové zvarané nadzemné nádrže, ktoré sú umiestnené pod prístreškom v havarijnej záchytnej nádrži. Sú vybavené signalizáciou preplnenia s vizuálnou kontrolou tesnosti. |
| 3  | Nádrž na naftu pre dieselagregát NZ-5                                  | 20 m <sup>3</sup>              | Celoocel'ová zvaraná dvojplášťová podzemná nádrž, vybavená signalizáciou preplnenia.                                                                                                       |
| 5  | Záchytná nádrž na naftu pre dieselagregát NZ-4                         | 42 m <sup>3</sup>              | Celoocel'ová zvaraná dvojplášťová nadzemná nádrž obsahu 42 m <sup>3</sup> . Nádrž je vybavená signalizáciou preplnenia.                                                                    |
| 5  | Nádrž č. 2 na kondenzát z plynu (filtre plynu NP)                      | 50 m <sup>3</sup>              | Celoocel'ová jednoplášťová zvaraná nadzemná nádrž, je umiestnená v prístrešku v havarijnej záchytnej vani a je vybavená signalizáciou preplnenia s vizuálnou kontrolou tesnosti.           |
| 6  | Havarijná nádrž pri manipulačnej ploche OH-1                           | 5 m <sup>3</sup>               | Záchytná nádrž na zadržanie prípadného úniku oleja na manipulačnej ploche OH. Je opatrená nepriepustným laminátovým plášťom. Nachádza sa v zastrešenom objekte.                            |
| 7  | Nádrž č. 1 na kondenzát z plynu (VPS)                                  | 50 m <sup>3</sup>              | Celoocel'ová jednoplášťová zvaraná nadzemná nádrž, je umiestnená v prístrešku v havarijnej záchytnej vani a je vybavená signalizáciou preplnenia s vizuálnou kontrolou tesnosti.           |
| 8  | Záchytná vaňa pod nádržami na olej OH-2 NP (2x10, 2x5 m <sup>3</sup> ) | 68 m <sup>3</sup>              | Bezodtoková záchytná vaňa je opatrená nepriepustným laminátovým plášťom. Vaňa aj s nádržami je umiestnená v zastrešenom objekte.                                                           |
| 9  | Záchytná vaňa pod nádržou na naftu NZ-4                                | 115 m <sup>3</sup>             | Bezodtoková záchytná vaňa je opatrená nepriepustným laminátovým plášťom, je umiestnená v zastrešenom objekte.                                                                              |
| 10 | Záchytná vaňa pod nádržou na kondenzát č. 1 (VPS)                      | 51 m <sup>3</sup>              | Bezodtoková záchytná vaňa je opatrená nepriepustným laminátovým plášťom. Vaňa aj s nádržami je umiestnená v zastrešenom objekte.                                                           |
| 11 | Záchytná vaňa pod nádržou na kondenzát č. 2 filtre NP                  | 71 m <sup>3</sup>              | Bezodtoková záchytná vaňa je opatrená nepriepustným laminátovým plášťom. Vaňa aj s nádržami je umiestnená v zastrešenom objekte.                                                           |

|    |                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | zhromaždisko<br>„N“ odpadov č.<br>1<br>(9 x 11 m)        | ročné<br>uloženie<br>odpadu je<br>140 t | Hala je vybavená podlahou odolnou chemickým vplyvom vo forme vaničky odolnej proti prieniku ropných látok. Podlaha je zriadená ako havarijná nádrž obojstranne spádovaná do zbernej nádrže. „N“ odpad je uskladňovaný vo veľkorozmerových kontajneroch.      |
| 13 | zhromaždisko<br>„N“ odpadov č.<br>2<br>(18,90 x 12,60 m) |                                         | Hala je vybavená podlahou odolnou voči chemickým vplyvom vo forme vaničky odolnej proti prieniku ropných látok. Podlaha je zriadená ako havarijná nádrž obojstranne spádovaná do zbernej nádrže. „N“ odpad je uskladňovaný vo veľkorozmerových kontajneroch. |

“

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti zo dňa 30. 04. 2026 prevádzkovateľa **eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 30. 04. 2026 vo veci zmeny č. Z32 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu upustenia od oprávnenej technickej činnosti pre plynovú turbínu Nuovo Pignone NP1, z dôvodu zastavenia prepravy zemného plynu cez územie SR, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa správneho poriadku mení integrované povolenie pre prevádzku **„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stručné zhrnutie údajov o predloženej žiadosti.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8898-19803/2026/Tit/371580106/Z32 zo dňa 19. 05. 2026 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadaval a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadaval o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

**Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q), a ods. 2 písm. c),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo Inšpekcii doručené stanovisko:

*Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva – list č. OU-NR-OSZP3-2026/029488-002 zo dňa 27. 05. 2026 (elektronicky doručené dňa 29. 05. 2026), v ktorom súhlasí za splnenia podmienok:*

- *V prípade dlhodobého neprevádzkovania plynovej turbíny, resp. vykonávania len kontrolných štartov, AMS pre plynovú turbínu NP1 bude dočasne odstavené a nie je potrebné vykonať OTČ. V prípade, že prevádzkovateľ začne plynovú turbínu NP1 riadne prevádzkovať, oznámi túto skutočnosť SIŽP Nitra do 10 dní od začatia prevádzkovania a do 60 dní vykoná OTČ.*
- *Predložiť inšpekciou schválený Súbor technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení so zapracovanými zmenami na Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek ochrany ovzdušia, do 1 mesiaca od jeho schválenia.*

Stanovisko Inšpekcie:

K pripomienke Okresného úradu Nitra, týkajúcej sa predloženia Inšpekciou schváleného STTP a TOO so zapracovanými zmenami uvádzame, že aktualizácia predmetného dokumentu bude riešená v následnom samostatnom konaní o zmene integrovaného povolenia. V rámci uvedeného konania Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi povinnosť požiadať o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj predloženie aktualizovaného STTP a TOO na schválenie. Po schválení predmetného STTP a TOO bude tento dokument predložený Okresnému úradu Nitra.

S druhou pripomienkou súhlasíme. Navrhovaná požiadavka bude v plnom rozsahu zapracovaná do podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou zmeny č. 32 integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie: v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 5. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane ovzdušia – vydanie súhlasu na upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre plynovú turbínu Nuovo Pignone NP1.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je upustenie od oprávnenej technickej činnosti pre plynovú turbínu Nuovo Pignone NP1, z dôvodu zastavenia prepravy zemného plynu cez územie SR, v dôsledku čoho plynová turbína nie je využívaná na prepravu zemného plynu. V súčasnosti sa na plynovej turbíne vykonávajú len štarty predpísané výrobcou a štarty za účelom vykonania oprávnenej technickej činnosti. Pri takejto neštandardnej prevádzke dochádza k rezonancii rotačných častí plynového kompresora a výkonovej turbíny, so zvýšeným rizikom poškodenia stroja. Inšpekcia v povolení určila podmienku, ktorou zaviazala prevádzkovateľa oznámiť Inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu začatie prevádzkovania plynovej turbíny do 10 dní. Zároveň je prevádzkovateľ povinný vykonať do 60 dní od začatia prevádzkovania oprávnenú technickú činnosť. Prevádzkovateľ bude musieť požiadať o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu vydania súhlasu na zmenu STTP a TOO do 3 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ tiež požiadal o aktualizácia podmienok povolenia – sklady nádrže a manipulačné plochy, z dôvodu, že nádrž na použitý turbínový olej OH 1 je dlhodo

nevyužívaná, olej z nádrže bol odčerpaný a bola označená „mimo prevádzky“. Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa a upravila tabuľku podľa jeho požiadaviek.

Inšpekcia podľa § 18 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku dala listom č. 8898-24702/2026/Tit/371580106/Z32 zo dňa 24. 06. 2026 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **5 kalendárnych dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť podľa § 47 ods. 4 správneho poriadku preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Duchovič  
vedúci stáleho pracoviska

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

**Dotknutým orgánom a organizáciám:** *(po nadobudnutí právoplatnosti)*

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr. 69, 949 01 Nitra  
– štátna správa ochrany ovzdušia
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra